



Name: How to grand access to Confluence

Author: Benoit Bideaux

Version: 1.0

Date of modification: 04/04/2023

livingpackets Site

GESTION DES UTILISATEURS

Utilisateurs

Groupes

Demandes d'accès 2

PARAMÈTRES DU SITE

Accès au site

Accès produit

Émoticône

Administrateur / livingpackets

Groupes

Gérez l'accès aux produits et les rôles des groupes qui ont les autorisations requises. Le groupe « administrateurs » par défaut a accès à tout. [Learn more](#)

Nom du groupe

administrators

Grants access to all applications and their

confluence-guests-livingpackets

Grants guest access to Confluence, for pre

confluence-users **GROUPES D'ACCÈS**

Se connecter à la console d'administration Confluence

<https://admin.atlassian.com/>

Inviter

Exporter les utilisateurs


Utilisateurs

Invités

N'importer

Concernant les utilisateurs en contrat avec LivingPackets
Depuis le menu Utilisateurs, cliquer sur Inviter

Puis cliquer sur Utilisateurs

<p>Adresses e-mail *</p> <p><input type="text" value="benoit.bideaux@livingpackets.com"/></p> <p>Entrez jusqu'à 10 adresses e-mail, séparées par une virgule. Nous ne pouvons pas envoyer d'invitations aux listes de distribution.</p> <p>Rôle</p> <p><input type="text" value="De base
Peut accéder aux produits que vous spécifiez uniquement."/></p> <p>Accès aux produits</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Confluence</p> <p>Abonnement du groupe</p> <p><input type="text" value="Ajouter des groupes"/></p> <p>Les groupes personnalisés donnent aux utilisateurs l'accès à des projets ou des espaces spécifiques</p> <p>> Personnalisez votre invitation électronique</p> <p><input type="button" value="Inviter 1 utilisateur"/> <input type="button" value="Annuler"/></p> <p>Ce site est protégé par le service reCAPTCHA. La Politique de confidentialité et les Conditions d'utilisation de Google s'appliquent.</p>	<p>Entrer l'adresse email.</p> <p>Choisir le rôle.</p> <p>Cocher la case Confluence pour choisir ce produit.</p> <p>Cliquer sur Inviter 1 utilisateur.</p> <p>L'utilisateur recevra un email pour accepter l'invitation et créer son compte.</p>
<p> 04 - Tech Partagé avec invités</p> <p>> Product - Packaging</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="text" value="OPX32 - Lifecycle Data Management"/> • OPX22 - Customer Success • Use Cases - Seal & Lock <p>> Product - Sharing Angels Funnel</p>	<p>Concernant les utilisateurs externes à la société, aux contrats et prestataires.</p> <p>Depuis le menu Groupes, créer un groupe correspondant à la page que vous souhaitez configurer.</p> <p>Dans notre exemple, nous allons créer un accès sur la page APX32 depuis l'Espace Tech.</p> <p>Il est possible de configurer un accès sur un espace entier ou sur l'une des pages d'un espace spécifique.</p>

Créer un groupe

Lorsque vous créez un groupe, vous pouvez y ajouter des utilisateurs et configurer son accès.

Nom du groupe *

ExternalAccess-OPX32

Vous ne pourrez pas modifier le nom du groupe à l'avenir.

Description du groupe

Accès à OPX32

Une description vous aidera à organiser et gérer vos groupes.

Ajouter des membres à l'étape suivante

Annuler

Créer un groupe

Depuis le menu Groupes, cliquez sur Créer un groupe.

Entrer le préfixe ExternalAccess- en y ajoutant le nom de la page ou de l'espace.

Ici ExternalAccess-OPX32

Cochez l'option Ajouter des membres.

Puis cliquez sur Créer un groupe

X32
s.

Mettez à jour les critères de recherche pour optimiser les résultats.

CL Christophe LECROQ x

ajouter plus de personnes...

AH Adrien Herbet (adrien.herbet)
adrien.herbet@livingpackets.com

AC Alexander Cotte (alexander.cotte)
alexander.cotte@livingpackets.com

AP Alexis Piaud
alexis.piaud.ext@livingpackets.com

Alice Tertrais (Alice)
alice.tertrais@livingpackets.com

Amel Hamid (amel.hamid)

Ajouter

Annuler

Recherchez le(s) nom(s) de l'utilisateur puis cliquez sur Ajouter.

<div data-bbox="108 159 638 488"> <h3>Accès groupe</h3> <p>Ce groupe ne peut actuellement accéder à aucun produit.</p> <p>Modifier l'accès du groupe</p> </div>	<p>Cliquez sur Modifier l'accès au groupe.</p>
<div data-bbox="108 573 986 790"> <p>Confluence 82 utilisateurs sous licence Ajouter un groupe</p> <p>Groupe Options</p> <p>administrators i ...</p> </div>	<p>Cliquez sur Ajouter un groupe</p>
<div data-bbox="108 875 837 1469"> <p>ExternalAccess-OPX32 x</p> <div data-bbox="121 969 831 1361"> <p>confluence-guests-livingpackets Grants guest access to Confluence, for premium customers on livingpackets.</p> <p>editor</p> <p>ExternalAccess-IVQ ExternalAccess-IVQ</p> <p>PA-Acess-Tech</p> </div> <p>Annuler Ajouter des groupes</p> </div>	<p>Recherchez le groupe nouvellement créé puis cliquez sur Ajouter des groupes</p>
<div data-bbox="108 1592 783 1977"> <p> OPX32 - Lifecycle Data Management</p> <p> Vue d'ensemble</p> <p> Blog</p> <p> Paramètres d'espace</p> </div>	<p>Une fois le groupe créé, affichez l'espace ou l'environnement à configurer.</p> <p>Cliquez sur Paramètres d'Espace</p>


Groupes

Accorder les autorisations requises pour

Tous

Afficher Supprimer des éléments personnels [?]

administrators  

confluence-users  

site-admins  

Modifier les autorisations

Cliquez sur Autorisations d'Espace

Puis cliquez sur Modifier les autorisations depuis la section Groupes

Sélectionner tout

Rechercher des groupes internes

ExternalAccess-OPX32



Ajouter

Entrer le nom du groupe nouvellement créé puis cliquez sur Ajouter.

<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Tous</th> <th>Pages</th> <th colspan="3">Nouvelles</th> <th colspan="2">Commentaires</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Afficher</th> <th>Supprimer des éléments personnels [?]</th> <th>Ajouter</th> <th>Archiver</th> <th>Supprimer</th> <th>Ajouter</th> <th>Supprimer</th> <th>Ajouter</th> <th>Supprimer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ExternalAccess-OPX32 Sélectionner tout</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		Tous	Pages	Nouvelles			Commentaires			Afficher	Supprimer des éléments personnels [?]	Ajouter	Archiver	Supprimer	Ajouter	Supprimer	Ajouter	Supprimer	ExternalAccess-OPX32 Sélectionner tout	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Puis cochez les cases correspondant aux options d'accès souhaitées.</p>
	Tous	Pages	Nouvelles			Commentaires																							
	Afficher	Supprimer des éléments personnels [?]	Ajouter	Archiver	Supprimer	Ajouter	Supprimer	Ajouter	Supprimer																				
ExternalAccess-OPX32 Sélectionner tout	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																				
<hr/> <p>Anonyme <input type="checkbox"/> [</p> <p>Sélectionner tout</p> <hr/> <p>Tout enregistrer Annuler</p>	<p>En bas de la page, cliquez sur Tout enregistrer.</p>																												
	<p>Ensuite, depuis la page</p>																												